


# LA SUREDA-CORK

C/ Grècia, 23  
Polígon Industrial  
17600, Figueres

972 502 798  
 627 300 634  
[lasureda@discorgrup.com](mailto:lasureda@discorgrup.com)

## CATÁLOGO: ROLLOS DE CORCHO



### ROLLOS CORCHO SUB PARQUET

Sub cork parquet

Compuesto aglomerado de granulado de CORCHO natural con aglutinantes.

Bobinas en continuo de hasta 50 Mts.

Espesores de 1,- a 8,- mm

Ancho standart de 1,- Mt.

Aplicación: Sub-base de asentamiento de parquets de madera y sintéticos.

Aislante TERMICO y ACUSTICO .

Producto NEUTRALIZADOR DE ELECTRICIDAD ESTATICA



### **ROLLO CORCHO SUPER G.C.**

Producto constituido por granulado fino selecto de corcho natural que se aglomera con aglutinantes. Su fabricación es en cilindros compactos. Y posteriormente se lamina en plancha continua.



### **ROLLOS CORCHO INDUSTRIAL ST - STANDART**

Producto constituido por granulado selecto de corcho natural que se aglomera con aglutinantes. Su fabricación es en cilindros compactos y posteriormente se lamina en plancha continua.

Resultando un producto vegetal y ecológico muy flexible y de alta compresibilidad con muy buena recuperación. Muy buen aislante térmico y acústico. idóneo para forrado de paredes y confección de tableros para colgar anuncios. puede trabajar como juntas industriales en seco y dentro de los límites de esta ficha. juntas de dilatación en la base soporte de tabaquería interior en construcción de edificios. base de parquets. Igualmente es muy utilizado para calzado, ortopedia, manualidades, maquetismo, juguetería.



### **ROLLOS CORCHO INDUSTRIAL CRI - ROLFLEX**

Producto constituido por granulado selecto de corcho natural que se aglomera con aglutinantes. Su fabricación es en cilindros compactos y posteriormente se lamina en plancha continua.


Resultando un producto vegetal y ecológico muy flexible y de alta compresibilidad con muy buena recuperación. Muy buen aislante térmico y acústico. idóneo para forrado de paredes y confección de tableros para colgar anuncios. Puede trabajar como juntas industriales en seco y dentro de los límites de esta ficha. juntas de dilatación en la base soporte de tabaquería interior en construcción de edificios. base de parquets. Igualmente es muy utilizado para calzado, ortopedia, manualidades, maquetismo, juguetería.



## **CORCHO CAUCHO NITRO EN ROLLOS Y PLANCHAS**

Producto mixto constituido por granulado fino selecto de corcho que se aglomera con caucho sintético nitrílico y se vulcaniza. Su fabricación es en cilindros que posteriormente se laminan en plancha continua y se embalan en rollos.

Resultando un producto muy flexible y de alta compresibilidad. Idóneo para trabajar como juntas industriales que precisen resistencia y estabilidad a los aceites e hidrocarburos. Soporta temperaturas hasta un máximo de 100°C. y presiones de nivel medio. Igualmente es utilizable para estar a la intemperie. Adecuado para bases antivibratorios, ortopedia y otras aplicaciones que precisen un material muy flexible y con altas prestaciones mecánicas.



## **ROLLOS CORK ROLLBRIC**

### **Mini Rollos CORK-ROLLBRIC**

Bobinas en continuo de 8,- Mts largo.

Aislamiento termico y antihumedad en interiores. con presentacion estetica decorativa agradable. Propiedades acusticas de corrección. Tambien es usado para trabajos manuales de toda clase. La fabricación básica es en 2 modelos. El modelo Europa es en color natural. El modelo Africa es con motas corcho tostado negro. Habitualmente tiene acabado natural.

Dimensiones: 8,- x 0,50 Mts = 4,- M.2

Espesor standart = 2,- mm

Acabado laminado de máquina.